



Ref. 02217 - 23215 Varilla Liquidator 2.0 con goma blanda 25 cm. Ref. 02218 - 23217 Varilla Liquidator 2.0 con goma blanda 35 cm. Ref. 02219 - 23218 Varilla Liquidator 2.0 con goma blanda 45 cm. Ref. 02220 - 23219 Varilla Liquidator 2.0 con goma blanda 55 cm.

**Ref. 02221** - 23520 Set End-Clips Liquidator 2.0



APLICACIONES: Varilla Liquidator 2.0 con extremos en ángulo para perfecto acabado sin necesidad de repasar con bayeta. Con goma blanda super duradera.

Para utilizar con empuñadura EXCELERATOR, **COMBINATOR y PREMIUM SNAPPER.** 

Ref.	Medida	Caja
02217/23215	25 cm.	10 Uni.
02218/23217	35 cm.	10 Uni.
02219/23218	45 cm.	10 Uni.
02220/23219	55 cm.	10 Uni.
02221/23520	End-clips	5 sets de 2 repuestos

## Áreas de uso:









## Características generales:

- Con end clips que fijan perfectamente la goma a la varilla. Disponibilidad de repuesto de End-clips.
- Goma de gran calidad, con gran capacidad de arrastre.
- Posibilidad de remplazar la goma. Disponibilidad de goma blanda (para todo tipo de climas pero especial para zonas frias y húmedas) y dura (perfecta en zonas cálidas y en superficies con ligera rugosidad).
- Compatible con empuñadura EXCELERATOR, COMBINATOR y PREMIUM SNAPPER. Con dos puntos de anclaje para mejor fijación de la varilla a la empuñadura.
- Se puede completar con el vellón F\*LIQ permitiendo disponer de dos útiles en uno (lavavidrios y limpiacristales). Perfecto para utilizar en altura sin necesidad de cambiar de herramienta.

## Especificaciones Técnicas:

• Composición: Aluminio, goma natural, POM.

• Medidas: 25 cm./ 35 cm. /45 cm./55 cm.

• Peso: 42gr / 60 gr / 84 gr / 98 gr.

## Presentación:

• Embalaje: 10 unidades por caja.

• Todos los envases y embalajes son reciclables.











"La información aparecida en esta Ficha Técnica se tiene como cierta y correcta. No obstante, la exactitud total de esta información así como cualquier sugerencia o recomendación se hace sin garantía. Dado que las condiciones de uso están más allá del control de nuestra empresa, es responsabilidad del usuario determinar las condiciones para un uso seguro de este producto.'

